

FAX 注文書

商品名

1)

2)

3)

4)

5)

送り先住所

名前

電話番号

お届け希望日時

取引方法

・代引

・郵便振り込み

・銀行振込

振込の場合は入金確認後の発送となります。
誓約書(同意書)が必要な薬品につきましては誓約書の返送後の発送となります。

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 株式会社 〇〇〇〇

魚病薬 通販 価格表 No1 平成 27 年 12 月 7 日

エルバージュエース 細菌性・立脚病・スレの予防に。水1トン当たり10から20g。塩水1トン当たり5kgと併用							
2g(0.5g×4)	640円	10g(5g×2袋)	959円				
エルバージュの後継薬 バフラジンF 細菌性・立脚病・スレの予防に							
水1トン当たり10から20g 塩水1トン当たり5kgと併用							
50g 1袋	1,100円	10袋	10,300円	30袋	28,500円	エルバージュと使い方は同じ	
マゾテン液 50cc イカリムシ・うおじらみの駆除に。水1tあたり1.5から2.5cc。							
1本	899円	10本(1箱)	8,800円	デミリンとの併用可			
デミリン イカリムシ・うおじらみの駆除に。水1tあたり1から2g。							
100g	2,500円	1箱(15袋入)	33,000円(送料無料)				
観パラD エロモナス属による穴あき病・立脚病予防・治療。鰓ぐされ病等の細菌感染症の予防・治療							
10ml	950円	30ml	2,000円	100ml	4,600円	500ml	18,900円(送料無料)
水1tあたり100ml3から7日間の薬浴。塩0.5%と併用							
リフィッシュ 効能 ウオジラミ(ちょう)及びイカリムシの駆除並びに、細菌感染症の治療。							
40g 12トン用 1個	1950円	100g 30トン用 1個	3300円	100g 30トン用 6個	18800円(送料無料)		
本剤0.5gを水約75～150リットルの割合の溶液となるように、飼育(水)槽または池に散布する。							
津路薬品工業 サンエース 白点病・水生菌症・尾びれの充血病の予防及び治療。							
50cc 1本	390円	100cc 1本	570円	250cc 1本	1410円		
津路薬品工業 サンエース 白点病・水生菌症・尾びれの充血病の予防及び治療。							
50cc (50L用) 1本	390円	100cc(100L用) 1本	570円	250cc (250L用) 1本	1,410円		
津路薬品工業 トロピカルN 金・錦鯉のウオジラミ・イカリ虫の駆除。と外傷の治療。							
30g 1箱	880円	100g 1箱	2,160円	100g 6箱	12,000円		
津路薬品工業 ハイートロピカル 白点病・尾ぐされ病(スレ・殺菌性・感染症)の治療及び予防。							
青箱 小(3g×2包)	380円	青箱 小(3g×5包)	870円				
赤箱 0.6g 20カプセル	1,100円	赤箱 100g 瓶入	3,300円	赤箱 100g 瓶入 6箱	18,800円		
津路薬品工業 メチレンブルー水溶液 180ml 白点病・水生菌症・尾ぐされ症状・水カビ病の治療と予防。							
180ml 1本	400円	20本	7600円				
日動 メチレンブルー水溶液 200ml 1.5t用 白点病・水生菌症・尾ぐされ症状・水カビ病の治療と予防。							
200ml 1本	580円	10本	5,600円				
トロピカルゴールド 金魚・錦鯉の白点病・尾腐れ症状・水カビ・外傷の治療。魚じらみ、イカリムシの駆除。							
30g 1.5t用	1,080円	100g 5t用 1個	3,180円	100g 5t用 6個	18,600円(送料無料)		
用法及び用量 本品0.4gを取り水20リットルの割合の溶液として用いる。							
アクデン 観賞魚の白点病・尾ぐされ症状・水カビ病の細菌性感染症の治療。水草に対して安全です。							
100ml	880円	250ml	1,695円	500ml	3,180円	60cm水水槽で80回分	
アクデンパウダー 観賞魚の白点病・尾ぐされ症状・水カビ病の細菌性感染症の治療。							
1g×3 1箱	900円	30g 1箱	1,400円				
ニューグリーンF 白点病・尾腐れ症状・水カビの治療。外傷並びに、細菌感染症の治療。							
15g(5g×3)	790円	35g	1,200円	100g	2,900円(1t用)	250g	4,600円(2.5t用)
グリーンF クリアー 飼育水を着色しない白点病治療薬。水草水槽にも使えます。							
60ml	827円	120ml	1,283円				

グリーンF リキッド	白点病・水生菌症、尾腐れ症状・スレ傷の治療、と予防。		
100ml (120L水槽用)	750円	200ml	1360円
グリーンFゴールド 顆粒	細菌性感染(皮膚炎・尾ぐされ病等)の治療 1gを水量32~40Lの割合で溶かす。		
4g(2g×2)	884円	6g(2g×3)	1179円
5g×5(25g)	2,130円	(5g×5)×4袋	7,480円
グリーンFゴールド リキッド	効能又は効果觀賞魚の細菌性感染の治療		
150ml	1,500円	250ml	2,356円
500ml	3,650円		
バラキソリンF	オキシリン酸感受性菌による細菌感染症の治療 経口投与剤		
100g S 1袋	2480円	100g L 1袋	2480円
麻酔薬	500cc	水10L当たり3から5cc	良くかき混ぜて使用する。
500cc	2100円		
原塩 25kg	2900円	送料無料水1トンに対して、本品5kgから6kgで薬浴。ホルマリンとの併用厳禁	
オスロン(安定化二酸化塩素)	1000ml (5t池用)	2,100円	
オスロンを水1トンに対して、40から80ccをいれる2日目よりそれぞれ半分の量を入れる。薬浴時は直射日光が入らないように池半分以上覆いをする。			
過マンガン酸カリウム 1級	水1t当たり2から3g(水温18度以上のとき)		
500g	2,800円	500g 1,800円(分包)	ホルマリンとの併用厳禁 他の薬剤との併用厳禁。
危険物につき火気厳禁。販売するに当たり、誓約書が必要です。			
バラザン粉末	魚体重1kg当たり0.1から0.2g 5~7日経口等投与。		
100g	2100円	1kg	14500円(送料無料) 誓約書が必要です。
OTC 散(テラマイシン) 10%	細菌性・立脚病・スレの予防に。		
10% 100g 1袋	780円	10% 1kg 1袋	6300円
20% 1kg 1袋	8,000円		
使用方法 水1トン当たり30~50gを池に散布3~5日間 塩と併用するとより効果が得られます。経口投与の場合は魚体重1kgあたり0.2gを7日間。販売するに当たり、誓約書が必要です。			
水産用 オキシリン酸懸濁液 50(5%)	(観バラDと同等医薬品) 水1t当たり100ml		
1L	12,800円	1L×6本	73,000円
5L	58,800円		
水産用 オキシリン酸懸濁液 200(20%)	(観バラDと同等医薬品 4倍液) 水1t当たり25ml		
5L	168,000円	誓約書が必要です。	
新穴あき用経口投与薬 水産用ホスミシン	魚体重1kg当たり0.4から0.5gを7~10日間投与。		
100g	3500円	500g 14000円(送料無料)	(500gで約40cmの鯉120尾分) 誓約書が必要です。
新穴あき用経口投与薬 水産用バシックス1kg(フロルフェニコール2.5%含有) アクアフェンLと同等医薬品			
魚体重1kg当り0.4から0.5gを7から10日間投与。			
100g	3500円	500g 14000円(送料無料)	(500gで約40cmの鯉120尾分) 誓約書が必要です。
展着剤	薬を水に溶け出しにくくする。類に対して0.5から1%の割合使用。		
100g	840円	1kg	7500円
マゾテン粉末	イカリムシ・うおじらみの駆除に。水1トン当たり0.4から0.6g		
500g 1袋	2,600円	デミンとの併用可 販売するに当たり、誓約書が必要です。	
マラカイドグリーン	白点病・尾腐れ・水カビの治療に。水1t当たり 0.1~0.2g		
50g	3,500円	100g	6,500円
販売するに当たり、誓約書が必要です。			
ホルマリン	塩との併用は厳禁 他の薬剤と一緒に使用しない。		
500ml	1,000円	販売するに当たり、誓約書が必要です。	

3種混合 (ホルマリン・マラカイドグリーン・マゾテン) ※デミリン入りは5トン当たり300円アップ

5t用 2,300円 10t 3,500円 20t 4500円 30t 5,500円 誓約書が必要です。

薬品を使用する場合は、注意書き等を読んでから慎重に投与して下さい。
薬品によっては、一緒に使用できないものもありますので、使用の際にはご注意ください。

また、使用中に異常が見られた時には使用を中止して下さい。

また、使用に際しては自己責任でお願いします。

当方では責任を負えませんので予めご了承のほど宜しくお願い致します。

錦鯉の飼育相談につきましては、お電話・FAX・でお願い致します。

その際には、飼育状況を詳しく教えて頂きますので、少なくとも、
飼育容器の水量 飼育時の水温、 錦鯉の追加をしたか。

エサの与え方、エサの種類、

病状(体に異常がある、泳ぎ方がおかしい等)教えて頂く必要があります。

又、死亡した魚の鰓・外見等詳しく観察したうえで、ご相談頂きませんと、
具体的な治療方法のご説明はできませんので、死亡後できるだけ早い時期の
個体の状況の観察をお願いします。

錦鯉も人間と同様に生き物ですので、早期発見、早期治療が大前提です。

初心者の方に多いのですが、死にそうになってから、よくお問い合わせ
頂きますが、そのような場合は、手遅れのケースが多いです。

又、死んでから色々とお問合せを頂きますが、お早めに相談いただければ、
助かっているケースがほとんどですので、できる限り早めにご相談いただくよう
お願い申し上げます。

寄生虫対策に飼料添加剤 めめりガード

寄生虫の多い時期・薬浴前後・選別・移動網交換時期に使用して下さい。

使用方法 魚体重 1kg 当たり、本品 0.3~0.5g を餌に混入し 5日~7日間

100g 777円 1kg 6,480円

郵便番号 559-0005 大阪市住之江区西住之江3-14-12

株式会社 大谷錦鯉店 Mail ootani@nishikigoiten.com

電話番号 06-6674-3657 電話相談時間 11時から16時

FAX 06-6672-6464